

Typgodkännandebevis

0085/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Taksäkerhetsanordningar, TJB Taksteg samt glidskydd

Innehavare

TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 31 Vara

Organisationsnummer: 556618-0161

Tel: 0512-199 59, fax: 0512-196 60,

E-post: info@tjb.se, hemsida: www.tjb.se

Produkt

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Glidskydd för lös stege vid takfot.

Taksteg för montage på tak av stål- och eller aluminiumplåt med minsta tjocklek 0,5 resp. 0,6 mm. Produkterna är tillverkade av varmförzinkat och polyesterbelagt stål.

Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak respektive anordning som förhindrar lös stege från mark till takfot att falla.

Handelsnamn

TJB Taksteg, TJB Taksteg Universal, TJB Taksteg för plåttak samt TJB Glidskydd

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241

Taksäkerhet, Tillträdesanordningar

8:2422*

*Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar sammanställda av SP Certifiering 2016-09-28.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 210-11-0150, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
TJB Försäljning AB, Vara

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

TJB Försäljning AB, Vara
T
SP Certifiering 1002
Typbeteckning/ID-nr
0085/08
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport PX27130A, PX05414-01, PX05414A, PX05414B, PX05414C, 4P02558-1 och 5P08471 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt förteckning daterad 2016-06-27.
Certifieringsöversikt daterad 2016-09-28.

Kommentarer

Taksteget är inte avsett som fästianordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästianordningar för linor till säkerhetsselar i enlighet med BBR 8:243.

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-05-28, samt bevis nummer SC0519-12 daterat 2013-05-28.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-09-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Leif Lundqvist

Marie Karlsson