

# TJB Taksäkerhetsanordningar

Innehavare/Utfärdat för

## TJB Försäljning AB

Elisgatan 10, 534 31 Vara

Organisationsnummer: 556618-0161

Tel: 0512-199 59

E-post: [info@tjb.se](mailto:info@tjb.se), hemsida: [www.tjb.se](http://www.tjb.se)

### Produktbeskrivning

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av varmförzinkat och polyesterbelagt stål.  
Produkter enligt tillhörande handlingar.

### Avsedd användning

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241

Taksäkerhet, Tillträdesanordningar

8:242

Taksäkerhet, Skyddsanordningar

8:243

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar TJB 2019-03-01.

Produktlista 2019-04-08.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-11-0150, kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 31 Vara.

Certifikat SC0352-14 | 2019-04-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30

7P04272-01


Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.



## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Certifikatnummer  
P-märke  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

TJB Försäljning AB  
Vara  
Typbeteckning/ID-nr  
nr/datum  
SC0352-14  
  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport PX05414-01 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 7P04272-02 och 8P00512-01 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Ritningar enligt förteckning daterad 2019-04-11.  
Certifieringsöversikt daterad 2019-04-09.

## Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt SS 83 13 31 (nockräcken och takfotsräcken), SS 83 13 35 (snörasskydd) och SS 83 13 42 (glidskydd för lösa stegar).

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-04-30.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-04-14.

Johan Åkesson

Marie Karlsson