

# Taksäkerhetsanordningar, TJB Taksteg samt glidskydd

Innehavare/Utfärdat för

## TJB Försäljning AB

Elisgatan 10, 534 31 Vara

Organisationsnummer: 556618-0161

Tel: 0512-199 59

E-post: [info@tjb.se](mailto:info@tjb.se), hemsida: [www.tjb.se](http://www.tjb.se)

### Produktbeskrivning

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Glidskydd för lös stege vid takfot.

Taksteg för montage på tak av stål- och eller aluminiumplåt med minsta tjocklek 0,5 resp. 0,6 mm.

Produkterna är tillverkade av varmförzinkat och polyesterbelagt stål.

### Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak respektive anordning som förhindrar lös stege från mark till takfot att falla.

### Handelsnamn

TJB Taksteg, TJB Taksteg Universal, TJB Glidskydd samt TJB Taksteg för plåttak.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

#### BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241, 2:a stycket, 1:a meningen

Taksäkerhet, Förflyttning på tak

8:2422\*

\* Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Taksteg får endast monteras rakt ovanför varandra.

### Tillhörande handlingar

TJB Monteringsanvisningar 2019-02-25.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-11-0150, kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0085/08 | 2019-04-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 31 Vara

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	TJB Försäljning AB
Tillverkningsställe	Vara
Produktens typbeteckning	Typbeteckning/ID-nr
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0085/08
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

PX27130A, PX05414-01, PX05414A, PX05414B, PX05414C och 4P02558-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 8P00512-01 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Ritningar enligt förteckning daterad 2016-06-27.  
Certifieringsöversikt daterad 2019-02-26.

### Kommentarer

Taksteget är inte avsett som fästanordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästanordningar för linor till säkerhetsseklar i enlighet med BBR 8:243.

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-09-28.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-09-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Marie Karlsson